



32 - DEGRADE "SUN"  
33 - SOLE

## DEGRADÉ "SUN"

(Voir page 3 Points de Base) / (Zie blz. 3 Basissteken)

page 18

### F RANÇAIS

**TAILLES :** -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

#### FOURNITURES

DEGRADÉ "SUN" col. 72: -a) 8 -b) 8 -c) 9 -d) 10 pelotes.

Aiguilles	Points employés
N° 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Côtes 2x2 (voir page pts de base)</li> <li>Pt fantaisie (voir graphique A)</li> <li>Pt jersey end. (voir page pts de base)</li> </ul>

#### ECHANTILLON

Les dimensions sont données **après repassage** avec précaution de l'échantillon.

Au *pt fantaisie*, aigu. n° 5

10 cm. x 10 cm. = 14 m. et 28 rgs.

#### DOS

**Monter** -a) 77 m. -b) 85 m. -c) 91 m. -d) 97 m. Tric. au *pt fantaisie* selon la lettre A du graphique A.

#### Epaules:

A -a) 59 cm. -b) 60 cm. -c) 61 cm. -d) 62 cm. de hauteur totale, **rabattre** de chaque côté, sur chaque début de rg:

-a) 1 fois 10 m., 3 fois 5 m.

-b) 1 fois 10 m., 3 fois 6 m.

-c) 1 fois 11 m., 3 fois 6 m.

-d) 1 fois 10 m., 3 fois 7 m.

#### Encolure:

A -a) 62 cm. -b) 63 cm. -c) 64 cm. -d) 65 cm. de hauteur totale, **rabattre** les -a) 27 m. -b) 29 m. -c) 33 m. -d) 35 m. qui restent.

#### DEVANT

Travailler de la même façon que pour le dos, **sauf** pour l'encolure.

#### Encolure:

A -a) 40 cm. -b) 41 cm. -c) 42 cm. -d) 43 cm. de hauteur totale, sur un rg sur l'endroit de l'ouvrage, **rabattre** la m. centrale et continuer en tricotant chaque côté séparément en **diminuant** du côté de l'encolure, à 2 m. du bord:

-a) sur chaque 4<sup>ème</sup> rg: 13 fois 1 m.

-b) sur chaque 4<sup>ème</sup> rg: 14 fois 1 m.

-c) sur chaque 2<sup>ème</sup> rg et sur chaque 4<sup>ème</sup> rg alternativement: 16 fois 1 m.

-d) sur chaque 2<sup>ème</sup> rg et sur chaque 4<sup>ème</sup> rg alternativement: 17 fois 1 m.

**Note:** tric. toujours les 2 m. du bord de l'encolure au *pt jersey end.*

On obtient -a) 25 m. -b) 28 m. -c) 29 m. -d) 31 m.

#### Epaule:

A -a) 59 cm. -b) 60 cm. -c) 61 cm. -d) 62 cm. de hauteur totale, **rabattre** sur l'extrémité gauche, sur chaque début de rg, sur l'envers de l'ouvrage:

-a) 1 fois 10 m., 3 fois 5 m.

-b) 1 fois 10 m., 3 fois 6 m.

-c) 1 fois 11 m., 3 fois 6 m.

-d) 1 fois 10 m., 3 fois 7 m.

Terminer l'autre côté de la même façon, mais à l'inverse.

#### MANCHES

**Monter** -a) 38 m. -b) 40 m. -c) 42 m. -d) 44 m.

Tric. en côtes 2x2. Commencer les côtes 2x2 par -a), -b), -c) et -d) 2 m. end. et terminer par -a) 2 m. end. -b) 2 m. env. -c) 2 m. end. -d) 2 m. env.

A 5 cm. de hauteur totale, continuer en tricotant au *pt fantaisie* selon la lettre B du graphique A. A 8 cm. de hauteur totale, **augmenter** de chaque côté sur chaque:

-a) sur chaque 6<sup>ème</sup> rg: 9 fois 1 m.

-b) sur chaque 6<sup>ème</sup> rg: 9 fois 1 m.

-c) sur chaque 6<sup>ème</sup> rg: 9 fois 1 m.

-d) sur chaque 6<sup>ème</sup> rg et sur chaque 8<sup>ème</sup> rg alternativement: 9 fois 1 m.

On obtient -a) 56 m. -b) 58 m. -c) 60 m. -d) 62 m.

A -a) 30 cm. -b) 31 cm. -c) 32 cm. -d) 33 cm. de hauteur totale, **rabattre** les m.

Travailler l'autre manche de la même façon.

#### CAPUCHE

**Monter** 6 m. Tric. au *pt fantaisie* selon le graphique A.

Après avoir tricoté 4 rgs au *pt fantaisie* **augmenter** sur l'extrémité gauche, sur chaque rg sur l'endroit de l'ouvrage: 12 fois 1 m. (= jusqu'à obtenir un total de 18 m. = 11 cm. de hauteur totale).

Ensuite, **rajouter** sur l'aiguille droite -a) 20 m. -b) 21 m. -c) 22 m. -d) 23 m. (= un total de -a) 38 m. -b) 39 m. -c) 40 m. -d) 41 m.)

A 71 cm. de hauteur totale, **rabattre** les -a) 20 m. -b) 21 m. -c) 22 m. -d) 23 m. rajoutées antérieurement du même côté de l'ouvrage et **rabattre** au début de chaque rg, sur l'envers de l'ouvrage 12 fois 1 m. (= jusqu'à obtenir un total de 6 m.)

Tric. 4 autres rgs et **rabattre** les m. qui restent.

#### MONTAGE ET FINITION

**Faucher** les pièces face à face et **repasser à la vapeur** avec précaution.

Tout l'ouvrage s'assemble au *pt de côté* (voir page pts de base).

**Assembler** les épaules.

**Replier** la capuche sur la moitié et assembler les côtés en unissant le A au A (voir patron) de façon à former la couture postérieure de la capuche.




**Assembler** la capuche tout autour de l'encolure et les extrémités du devant en unissant le B au B et le C au C (voir patron) et en terminant à 8 cm. du début de la forme de l'encolure du devant (voir photographie).

**Appliquer** les manches = positionner le centre de la partie supérieure de la manche sur la couture de l'épaule et les extrémités à -a) 20 cm.

-b) 21 cm. -c) 22 cm. -d) 23 cm. de la couture de l'épaule. **Assembler.**

**Donner un coup de fer** sur les coutures obtenues.

**Assembler** les côtés et le bas des manches.



### NEDERLANDS

**MATEN:** -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

#### BENODIGD MATERIAAL

DEGRADÉ "SUN": kl. 72: -a) 8 -b) 8 -c) 9 -d) 10 bollen.


Naalden	Gebruikte steken
Nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boordsteek 2x2 (zie blz. basisst.)</li> <li>R. tric.st. (zie blz. basisst.)</li> <li>Fantasiesteek (zie grafiek A)</li> </ul>

### Graphique A

- R Répéter
- 1 m. end.
- 1 m. env.
- U 1 jeté
- = 2 m. ensemble env.

### Grafiek A

- R Herhalen
- 1 st. r.
- 1 st. av.
- U 1 draadomslag
- = 2 st. samen av. breien



### STEEKVERHOUDING

De maat is genomen **ná** het voorzichtig strijken v.h. proeflapje.  
DEGRADÉ "SUN", *fantasiesteek*, nldn.nr. 5  
10x10 cm. = 14 st. en 28 naalden.

### RUGPAND

—a) 77 st. —b) 85 st. —c) 91 st. —d) 97 st. **opz.**  
Brei *fantasiesteek* volgens grafiek A. Begin en eindig bij de steek aangegeven op grafiek A met de letter A.

### Schouders:

Bij —a) 59 cm. —b) 60 cm. —c) 61 cm. —d) 62 cm. totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

- a) 1 maal 10 st., 3 maal 5 st.
- b) 1 maal 10 st., 3 maal 6 st.
- c) 1 maal 11 st., 3 maal 6 st.
- d) 1 maal 10 st., 3 maal 7 st.

### Hals:

Bij —a) 62 cm. —b) 63 cm. —c) 64 cm. —d) 65 cm. totale lengte, de resterende —a) 27 st. —b) 29 st. —c) 33 st. —d) 35 st. **afk.**

### VOORPAND

Brei zoals het rugpand, **behalve** de hals.

### Hals:

Bij —a) 40 cm. —b) 41 cm. —c) 42 cm. —d) 43 cm. totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. **Minder** aan de halskant (= op 2 st. vanaf de halskant):

- a) in elke 4e naald: 13 maal 1 st.
- b) in elke 4e naald: 14 maal 1 st.
- c) afwisselend in elke 2e naald en in elke 4e naald: 16 maal 1 st.
- d) afwisselend in elke 2e naald en in elke 4e naald: 17 maal 1 st.

**Let wel:** brei steeds de 2 st. aan de halskant in *r. tric.st.*

Er zijn hierna —a) 25 st. —b) 28 st. —c) 29 st. —d) 31 st.

### Schouder:

Bij —a) 59 cm. —b) 60 cm. —c) 61 cm. —d) 62 cm. totale lengte, op het linker uiteinde bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:**

- a) 1 maal 10 st., 3 maal 5 st.
- b) 1 maal 10 st., 3 maal 6 st.
- c) 1 maal 11 st., 3 maal 6 st.
- d) 1 maal 10 st., 3 maal 7 st.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld.**

### MOUWEN

—a) 38 st. —b) 40 st. —c) 42 st. —d) 44 st. **opz.**  
Brei *boordsteek* 2x2. Begin *boordsteek* 2x2 met —a), —b), —c), —d) 2 st. r. en eindig met —a) 2 st. r. —b) 2 st. av. —c) 2 st. r. —d) 2 st. av.

Bij 5 cm. totale lengte, verderbreien in *fantasiesteek* volgens grafiek A. Begin en eindig bij de steek aangegeven op grafiek A met de letter B.

Bij 8 cm. totale lengte, **meerder** aan beide kanten:

- a) in elke 6e naald: 9 maal 1 st.
- b) in elke 6e naald: 9 maal 1 st.
- c) in elke 6e naald: 9 maal 1 st.
- d) afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e naald: 9 maal 1 st.

Er zijn hierna —a) 56 st. —b) 58 st. —c) 60 st. —d) 62 st.

Bij —a) 30 cm. —b) 31 cm. —c) 32 cm. —d) 33 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

### MUTS

6 St. **opz.** Brei *fantasiesteek* volgens grafiek A. Nádat er 4 naalden *fantasiesteek* gebreid zijn, **meerder** op het linker uiteinde in elke naald aan de goede kant v.h. werk 12 maal 1 st. (= tot er in totaal 18 st. zijn = 11 cm. totale lengte).

Vervolgens, op de rechternaald —a) 20 st. —b) 21 st. —c) 22 st. —d) 23 st. **toevoegen** (= in totaal —a) 38 st. —b) 39 st. —c) 40 st. —d) 41 st.)

Bij 71 cm. totale lengte, de toegevoegde —a) 20 st. —b) 21 st. —c) 22 st. —d) 23 st. van voorheen **afk.** aan dezelfde kant v.h. werk en bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk 12 maal 1 st. **afk.** (= tot er in totaal 6 st. zijn).

Brei 4 naalden meer en hierna de resterende st. **afk.**

### IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Rijg de tegenover elkaar liggende delen aan elkaar en **strijk voorzichtig met stoom.**

Alle naden worden gevormd d.m.v. *platte kantsteek* (zie blz. basisst.)

**Sluit** de schoudermaden.

De muts **dubbelvouwen** en de zijkanten vastnaaien, hierbij A vastnaaien aan A (zie patroon) om zo de naad aan de achterkant v.d. muts te vormen.

**Naai** de muts rondom de hals v.h. rugpand en aan de uiteinden v.h. voorpand, hierbij de letters B samennemen en de letters C samennemen (zie patroon), eindigend op 8 cm. vanaf het begin v.d. halsvorm v.h. voorpand (zie foto).

Bevestig de kop v.d. mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden op —a) 20 cm. —b) 21 cm. —c) 22 cm. —d) 23 cm. vanaf de schoudernaad **vastnaaien** aan het rugpand en voorpand.

**Strijk** over de gevormde naden.

**Sluit** de naden v.d. zijkanten en onderkant v.d. mouwen.